電波時計について

福島局(周波数:40kHz)と九州局(周波数:60kHz)から、日本全国に送信されています。標準電波(JJY)は独立行政法人情報通信研究機構(NICT)が運用しています。

北京の南南西に位置する河南省商丘市にある送信所(周波数:68.5kHz)から送信されています。標準電波(BPC)は、中国科学院国家授時中心(National Time Service Center)が運用しています。

アメリカのコロラド州にあるフォートコリンズ送信所(周波数:60kHz)から、北米地域に送信されています。標準電波(WWVB)は北米標準技術局(NIST)が運用しています。



イギリスのロンドン北北西に位置するアンソーン送信所(周波数:60kHz)から送信される標準電波MSFと、ドイツのフランクフルト南東に位置するマインフリンゲン送信所(周波数:77.5kHz)から送信される標準電波DCF77の2種類があります。それぞれ、イギリスの国立物理学研究所(NPL)と、ドイツの物理・技術連邦院(PTB)によって運用されています。

※図は受信範囲の目安です。図の範囲内でも、季節・天候・時間帯・建物などの条件により受信できない場合があります。
※内側の円の範囲を越えると電波が弱くなりますので、受信しにくくなる場合があります。
※時計をご使用になる国と標準電波を送信している国で、サマータイム制度(サマータイムの有無や実施期間など)が異なる場合、正しい時刻が表示されないことがあります。

【 電波時計の使用環境について 】電波時計は、テレビやラジオと同様に、電波を受信するものです。以下のような環境では受信できない場合があります。

◎自動車、電車、飛行機など、乗り物の中。◎電波障害が起きやすい、工事現場、空港のそば、交通量の多い場所など。◎高圧線、架線の近く。◎家庭電化製品、OA機器のそば。
◎金属板の上、山の裏側など。◎マンションやビルなどの鉄筋、鉄骨の建物の中、およびその周辺。※但し、窓際などでは受信しやすくなります。
※その他季節や天候、時間帯などにより、標準電波を受信できない場合があります。※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度で動作します。平均月差±15~20秒、モデルによって異なります。

標準電波・電波受信情報に関する詳しい情報は、こちらのホームページをご覧ください。	【 独立行政法人情報通信研究機構 】http://www.nict.go.jp/ 【 日本標準時グループ 】http://jjy.nict.go.jp/ ※標準電波は独立行政法人情報通信研究機構(NICT)が運用しています。

リアルな情報満載!G-SHOCK公式facebookページ。公式ホームページ「g-shock.jp」からもアクセス可能。

G-SHOCK http://www.facebook.com/CasioGshockJapan

安全上のご注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。

⚠ 警告
●20気圧防水機種はスキューバダイビングには使用できません。 ●飽和潜水には使用できません。(ISO防水モデル) ●バディシステムの代用に使用できません。(ISO防水モデル)
●電池交換及び防水検査(オーバーホール)は必ずカシオサービスセンターで行なってください。(ISO防水モデル)

◎「Bluetooth」は、Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。◎iPhoneは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。◎IOSは米国シスコの商標または登録商標です。◎Androidは、Google Inc.の登録商標です。Google Playは、Google Inc.の商標です。◎aGEL(アルファゲル)は株式会社タイカの登録商標です。◎その他記載された社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。◎GBA-400/GB-6900B/5600Bは、日本の電波法の認証を取得しています。各国・地域の電波法の適合または認証については、http://world.casio.com/ce/BLE/をご確認ください。電波法の適合または認証を取得していないエリアでご使用になると罰せられることがあります。◎電波時計は標準電波を受信して時刻修正を行ないますが、時計内部の演算処理等により若干(1秒未満)のずれが発生します。◎コンビネーションモデルの時針・分針は20秒ごと(MRG-7700・7600、MTG-1500は10秒ごと)に運針を行ないます。◎標準電波は送信施設の整備等の都合により停波されることがあります。◎時計にあらかじめセットされている電池は、時計の機能や性能をチェックするためのモニター用電池です。◎デザイン・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。◎お買い求めの時には、保証書を記入事項確認の上、お受け取りください。◎品切れの際はご容赦ください。◎このカタログの記載内容は、2015年5月現在のものです。◎表示価格は、すべてメーカー希望小売価格です。◎掲載商品の大きさは実物と異なります。◎掲載商品の色調は印刷のため実物と異なることがあります。◎このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。◎この印刷物で使用している写真、文言等のインターネットなどへの無断転載はお断りいたします。◎樹脂(外装)部品は日々のご使用により劣化し、切れたり折れたりする場合があります。電池交換ご依頼品の樹脂部品にヒビなどの異常がある場合、破損の恐れがありますので作業を行わずにご返却する旨のご案内をさせていただくことがございます。

機能・操作・購入先等のご相談窓口
ナビダイヤル® 0570-088955
全国一律料金でご利用いただけます。
http://casio.jp/support/contact/before/
PHS・IP電話・公衆電話からは03-5334-4869
受付時間:月曜日~土曜日 AM9:00~PM5:30
(日・祝日・弊社指定休業日は除く)

カシオ計算機株式会社
〒151-8543東京都渋谷区本町1-6-2
製品情報 http://casio.jp

g-shock.jp

H5250101 BS1505-100001A

CASIO

G-SHOCK

Absolute Toughness

落としても壊れない時計をつくるという開発者の熱き信念のもと、
度重なる試行錯誤を経て完成した耐衝撃構造。

その誕生以来、G-SHOCKは、
そのコアテクノロジーとともに、独自の進化を続けてきた。

ものづくりの本質と向き合い、機能、素材、構造などディテールまで
特有の強さを追求することで、他を凌駕するクオリティを形にしたモデル、
時代を牽引するアスリート、アーティストたちの共感を集めることで、
世代や国境を越えたカルチャー&ライフスタイルとの結びつきを深めたモデルなど、
タフネスの可能性をさまざまな領域へと広げていく。

そして今、G-SHOCKの挑戦は、「強度」「精度」「実用性」の融合へと結実。

耐衝撃構造に、GPS衛星電波と標準電波を受信するハイブリッドシステムを搭載し、
地球全域で正確な時刻情報取得を可能にしたGPSハイブリッド電波ソーラー※。

さらに、Bluetooth® SMARTに対応することで、
世界中の時刻との同期を可能にしたスマートフォンリンクをも生み出した。

次なる進化を追い求めて。
G-SHOCKの挑戦は終わることを知らない。

G-SHOCK

NEW 6月発売
GPSハイブリッド電波ソーラー※
SKY COCKPIT
GPW-1000T

※カシオ独自のソーラー充電システムで駆動し、GPS（Global Positioning System：汎世界測位［全地球航空測位］システム）による位置の測定または電波により時刻を修正する機能です。

Product Line-up

Absolute Toughnessの追求。必然の進化へ。

不変を貫く信念と革新に挑む意思。そこから生まれたアイデンティティの数々。全てに息づく必然の強さがここにある。

SKY COCKPIT
GPS HYBRID WAVE CEPTOR　GPW-1000

TRIPLE G RESIST×GPSハイブリッド電波ソーラー

地球上どのタイムゾーンにいても、衛星電波を受信し現在地の正確な時刻を取得。
さらに、屋内や悪天候など衛星を探知できない場所や環境では、地上電波受信に自動で切り替え。
もはや構造だけのタフネスだけではない。地球上のあらゆる場所で、時を刻み続ける。
地球上に、死角なし。

GPW-1000-1AJF
¥100,000＋税
GPS 衛星電波受信
電波時計 6局　タフソーラー
カーボンファイバーインサートバンド
サファイアガラス

GPW-1000-1BJF
¥100,000＋税
GPS 衛星電波受信
電波時計 6局　タフソーラー
カーボンファイバーインサートバンド
サファイアガラス

GPW-1000FC-1AJF
¥110,000＋税
GPS 衛星電波受信
電波時計 6局　タフソーラー
フライトコンポジットバンド
サファイアガラス

GPW-1000FC-1A9JF
¥110,000＋税
GPS 衛星電波受信
電波時計 6局　タフソーラー
フライトコンポジットバンド
サファイアガラス

NEW 6月発売
GPW-1000T-1AJF
¥140,000＋税
GPS 衛星電波受信
電波時計 6局　タフソーラー
カーボンファイバーインサートバンド
サファイアガラス

素材進化で、さらなるタフを追求。
強さが出逢った美しさ。
64チタンベゼル採用GPW-1000T登場。

都市コードリング、裏蓋、遊環、バックルにも純チタンを採用し、堅牢性と軽量化を同時に実現。

高強度・軽量素材【64チタン】

■ 64チタンの特徴

64チタンとは、アルミ(Al)6%・バナジウム(V)4%を含むチタン合金のこと。チタン特有の軽量性・耐食性を有しながら、純チタンに比べて、より高い強度を実現している。

■ 揺るぎない信頼性

海、空、そして宇宙まで、過酷なステージで活用されている64チタンは、軽量・高強度に加え、耐食性にも優れており、その信頼性の高さから注目を集めている。

■ 高難度な鍛造ベゼル加工

純チタンに比べて高い耐久性を有し、成形が困難とされる64チタン素材。高度な技術と数多くの工程により、複雑な造形へ仕上げている。

【GPW-1000仕様】●耐衝撃構造●20気圧防水●タフソーラー(ソーラー充電システム)●GPS電波受信機能:自動受信(時刻受信、最大1回/日)、手動受信(位置受信、時刻受信)●標準電波受信機能(福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応/中国電波対応)●計位置自動補正機能●機内モード●ワールドタイム(40タイムゾーン)●1/20秒ストップウオッチ●タイマー●時刻アラーム●日付・曜日表示●バッテリー充電警告機能●パワーセービング機能●LEDライト(スーパーイルミネーター)＊GPS電波や標準電波の受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。

フル充電時の駆動時間(ソーラー発電無しの場合)	GPW-1000
機能使用の場合	約7ヶ月
パワーセービング状態の場合	約18ヶ月

SKY COCKPIT GPS HYBRID WAVE CEPTOR GPW-1000

もう、電波受信は、屋内・屋外を問わない。

電波時計の利便性はそのままに、GPS衛星電波も受信する、カシオ独自の高性能時刻修正システム。

ワンプッシュでGPS衛星から位置情報を取得し、今いる場所の正確な位置を特定。
タイムゾーン、サマータイム情報を素早く解析することで、現在地の正しい時刻を表示する。
また、衛星を捕捉できない屋内などでは、標準電波受信に自動で切り替え時刻を修正。
夜間自動受信、省電力受信にも対応し、正しい時刻表示をキープする。
使う環境にあわせて2つの電波を使い分けるハイブリッドシステムをソーラー駆動で実現し、
世界中どこにいても、より確実かつ安定した時刻情報の取得を可能にした。

GPS衛星電波受信

◆GPS衛星から現在地の位置・時刻情報を取得
◆位置情報からタイムゾーンを自動解析
◆サマータイムの有無を判断し、自動で正しい時刻を表示

[より高精度に現在地を特定]

位置情報受信時、地球全域を26億ポイントに分割する、分解能約500mの地図データを用い、現在地を高精度に特定。時差をまたぐエリアを移動する際でも、タイムゾーン、サマータイムを含め、より正しい時刻情報にアクセスできる。

▲イメージ図

Technology of GPS HYBRID WAVE CEPTOR

[GPSハイブリッド 電波ソーラー]

Global Time Sync
さあ、地球精度へ。

グローバル時代を生きるすべての人たちに。
ひとつの地球に流れる、ひとつの時の流れを、いつでもどこでも掌握する。

標準電波受信（マルチバンド6）

◆屋内※でも屋外でも電波受信に対応
※窓の近くなど、電波の受信しやすい環境
◆夜間自動受信で、高い受信確率を実現し、正しい時刻表示をキープ
◆より少ない消費電力での受信が可能

[世界6局の標準電波を高感度受信]

日本（2局）、北米、イギリス、ドイツ、中国の世界6局の標準電波を受信し、時刻を自動修正。



＋操作性

ワンプッシュオペレーション

4時側のGPSボタンを長押しするだけで、
より素早く、より確実に正しい時刻情報にアクセス。

[自動時刻受信にも対応]

標準電波エリアでは、毎深夜（最大6回）自動的に標準電波を受信。エリア外の場合は、GPS衛星電波を最大1日1回自動受信し、時刻を修正する。

[簡単操作&素早い受信を実現]

ボタンを押してから最短3秒でGPS衛星を捕捉。時刻情報を受信し、時刻修正が完了するまでトータル最短7秒。より素早く確実な時刻表示を実現。

＋視認性

2都市の時刻を同時表示

複数のモーターで、メインダイアルとインダイアルの針を個別駆動。
2つの時刻を同時表示するデュアルダイアルワールドタイムを実現。

[りゅうず操作のみで2都市の時刻を確認可能]

メインダイアルで現在地の時刻（ホームタイム）、インダイアルで世界主要都市の時刻（ワールドタイム）を表示。簡単なりゅうず操作で、秒針をコードリングの都市に合わせるだけで、ワールドタイムの都市設定が可能。

[面倒な時刻合わせの手間を軽減]

各地のサマータイム情報を内蔵し、設定不要で正しい時刻を表示。時刻情報を受信する際、ホームタイム/ワールドタイムに設定した都市のサマータイム情報を自動判断し、正しい時刻を表示する。

GPW-1000T **Exclusive**
❶64チタンベゼル+DLC処理

GPW-1000T **Exclusive**
❷ブラックIPチタンパーツ

❸カーボンファイバー製秒針

❹カーボンファイバーインサートバンド

❺サファイアガラス

❻ファインレジンフレーム


❼TRIPLE G RESIST

❽バンド取り付け部

❾高輝度なLEDライト

Quality/Design of GPW-1000

さらなる強さを引き出す、必然の機能美。

軽く、強い。

❶64チタンベゼル+DLC処理 [GPW-1000T]

ベゼルに、軽量で高い耐久性を誇る64チタンを採用。長時間装着時のパイロットの腕への負担を軽減する。成形が困難とされる素材を、高度な技術で複雑な造形に仕上げた。素材表面には、DLC処理を採用。ダイヤモンドに次ぐ硬度を持つ非晶質のカーボン硬質膜でコーティングし、耐摩耗性を強化した。

※64チタン：アルミ[Al]6%、バナジウム[V]4%のチタン合金

裏蓋まで強く美しい。

❷ブラックIPチタンパーツ [GPW-1000T]

都市コードリングから、裏蓋、遊環、バックルに至るパーツの素材に純チタンを採用。軽量化を図るとともに、IP処理を施して耐久性を向上した。

機敏な針の動き。

❸カーボンファイバー製秒針

素材に比重の小さいカーボンファイバーを採用し、耐衝撃性を維持しながら秒針の大型化を実現。素早い針の動きで各種機能の表示を行う。

ハードに使える。

❹カーボンファイバーインサートバンド

引張耐久力に優れたカーボンファイバーを樹脂にインサートし、強靭なバンド構造を実現。

視界をクリアに。

❺サファイアガラス

風防に、傷に強くクリアな視界を確保するサファイアガラスを使用。無反射コーティングを施し、文字板の視認性を向上。

[MADE IN JAPAN] Yamagata CASIO

最新のエレクトロニクステクノロジーとクラフトマンシップが結集した、カシオウオッチのマザーファクトリー。製造から組み立てまでを行う一貫生産体制のもと、タフムーブメントを搭載したモジュールなどを生産し、高機能アナログウオッチの信頼性、実用性を支える。

Technology of GPW-1000

強度と精度をひとつに。全地球エリアでの活動を支える先進機能。

さらなる強さを求めて。

❻ファインレジンフレーム

受信感度確保のため文字板を大口径化する際、ケースの大型化を抑制するため、フレーム部に強靭なファインレジンを採用。最小限の肉厚で、G-SHOCKとして最適なサイズを保つことを可能にした。

衝撃、振動に負けない。

❽バンド取り付け部

2.3mm径のネジを、従来比1.5倍の締め付けトルクで、両側からネジ留めすることで、バンドを強固に固定。周囲を覆うパイプが回転することで、振動などによる緩みを軽減する。

より過酷な環境での使用に応える。

❼TRIPLE G RESIST

さらなるタフの追求により、衝撃力、遠心重力、振動の3つの重力加速度に耐えるタフネス構造を実現。地球上全エリアでの受信が可能なGPSハイブリッドシステムの特性を最大限に発揮するための強さを身につけた。

暗所での視認性を確保。

❾高輝度なLEDライト

明るさの強い高輝度なLEDを採用。鮮やかな光で文字板を照らし、暗所において視認性を発揮する。

スマートアクセス

マルチモーターと電子式リューズスイッチの組み合わせにより、多彩な機能の直感操作を実現するアナログシステム。

タフムーブメント

マルチバンド6、タフソーラー、針位置自動補正機能、ハイブリッドマウント構造。4つの先進機能で電波時計の信頼性を高めるアナログムーブメント。

SKY COCKPIT

空を制する強さと精度を。

GW-A1100

TRIPLE G RESIST＋
方位計測機能

GW-A1100FC-1AJF
¥76,000+税

電波時計 | 6局 | タフソーラー | フライトコンポジットバンド | サファイアガラス

GW-A1100-1A3JF
¥65,000+税

電波時計 | 6局 | タフソーラー | サファイアガラス

GW-3000

過酷な重力加速度に耐える
耐遠心重力性能を装備。

GW-3000B-1AJF
¥34,000+税

電波時計 | 6局 | タフソーラー

GW-4000

衝撃、遠心重力、振動に耐える
TRIPLE G RESIST

GW-4000-1AJF
¥40,000+税

電波時計 | 6局 | タフソーラー

GW-A1000

TRIPLE G RESIST＋
Smart Access

GW-A1000-1AJF
¥54,000+税

電波時計 | 6局 | タフソーラー

Technology/Design of GW-A1100/A1000

方位計測機能 [GW-A1100]

COMPボタンを押すと秒針が北を指針。パイロットの安全確保に必要な情報として目標方角をナビゲートする。

サファイアガラス風防 [GW-A1100]

傷に強く、クリアな視界を確保できる特性を活かし、パイロットウオッチに求められる堅牢性と視認性に応えている。

フライバック機能付き1/20秒ストップウオッチ

ワンプッシュで計測のストップ、リセット、リスタートが可能。操作によるタイムラグがなく精度の高い計測を実現。

UTCダイレクト表示機能付きワールドタイム

ワールドタイム/ホームタイム入替表示に対応。航空機運用の基準となるUTC（世界標準時）もボタン操作で素早く表示。

NEW

GA-1100

デュアルダイアル
ワールドタイム＋
ツインセンサー

GA-1100-1AJF
¥27,000+税

GA-1100-1A3JF
¥27,000+税

GA-1100-2AJF
¥27,000+税

Technology/Design of GA-1100

デュアルダイアルワールドタイム

メインダイアルでホームタイム、インダイアルでローカルタイムを12時間制で表示。2つの時刻の同時表示に対応。

ツインセンサー

秒針が北を指し示す方位計測機能と温度計測機能を搭載。過酷な環境下におけるパイロットの活動を支援する。

高輝度なLEDバックライト

明るさの強い高輝度なLEDを採用。鮮やかな光で文字板を照らし、暗所において視認性を発揮する。

【共通仕様】●耐衝撃構造●20気圧防水●精度：平均月差±15秒（GW-A1100・A1000・4000・3000は電波受信が行われない場合）●ネオブライト【GW-A1100】●タフソーラー（ソーラー充電システム）●電波受信機能（福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応/中国電波対応）●針位置自動補正機能●方位計測機能：方位連続計測（20秒）、北方位指針機能、方位補正機能●ワールドタイム（世界29都市、UTCダイレクト呼出機能）●1/20秒ストップウオッチ（フライバック付き）●タイマー●時刻アラーム●日付・曜日表示●バッテリー充電警告機能●パワーセービング機能【GW-A1000】●タフソーラー（ソーラー充電システム）●電波受信機能（福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応/中国電波対応）●針位置自動補正機能●ワールドタイム（世界29都市）●1/100秒ストップウオッチ●時刻アラーム●日付・曜日表示●バッテリー充電警告機能●パワーセービング機能【GW-A1100】●針退避機能●ワールドタイム（世界48都市）●方位計測機能：方位連続計測（60秒）、北方位指針機能、磁気偏角補正機能、方位補正機能●温度計測機能（計測範囲：−10〜60℃）●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●時刻アラーム5本●操作音ON/OFF切替機能●オートLEDバックライト（スーパーイルミネーター、残照時間切替（1.5秒/3秒）付き）●電池寿命：約2年

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電無しの場合）	GW-A1100	GW-A1000	GW-4000・3000
機能使用の場合	約6ヶ月	約6ヶ月	約5ヶ月
パワーセービング状態の場合	約22ヶ月	約29ヶ月	約26ヶ月

MT-G MTG-S1000

強さと美しさの融合。

強さと美しさの融合を実現させるため、タフネス構造の新たな可能性を追求。
メタルと樹脂を組み合わせた新・中空構造を開発し、
その強靭さを、時計としての美しさを叶える必然の機能美へと昇華。
メタルツイステッドG-SHOCK、MT-G。

［ 鍛造成型パーツ ］

強さに宿る美しさ。

ベゼルと裏蓋は、ともに鍛造成型を採用。金属の塊をプレスする工程を何度も繰り返し、堅牢かつ上質感あふれるパーツを創り出している。

［ 超精密加工技術 ］

文字板にひときわの存在感を。

分割した金型で樹脂素材を精密に成型、ダイレクト蒸着でメタリック感を表現することで、エッジが際立つ立体インデックスを実現。奥行き感のある4層構造文字板の中で、精緻な輝きを放つ。

［ ザラツ研磨 ］

その輝き、匠の技。

ケース、ベゼルなどに研磨技術の最高峰といわれるザラツ研磨を採用。職人の手で一点一点磨き上げられ、平滑度の高いミラー面を実現。メタルの美しさを最大限に引き出す。

［ サファイアガラス ］

視認性も、妥協しない。

風防には、傷に強くクリアな視界を確保できるサファイアガラスを採用。

MT-G

TRIPLE G RESIST
Smart Access TOUGH MVT.

MTG-S1000D-1AJF
¥95,000+税
電波時計 6局 タフソーラー
レイヤーコンポジットバンド
サファイアガラス

TRIPLE G RESIST
Smart Access TOUGH MVT.

MTG-S1000D-1A4JF
¥95,000+税
電波時計 6局 タフソーラー
レイヤーコンポジットバンド
サファイアガラス

TRIPLE G RESIST
Smart Access TOUGH MVT.

MTG-S1000BD-1AJF
¥115,000+税
電波時計 6局 タフソーラー
レイヤーコンポジットバンド
サファイアガラス

Made in JAPAN

Yamagata CASIO
Premium Production Line

山形カシオのハイエンドモデル専用ライン
「Premium Production Line」で生産。
技能認定作業メダリストが、
匠の技を駆使し、
細部までこだわった仕上げを施す。

Technology of MTG-S1000

❶コアガード構造

ベゼルと裏蓋を4本のステンレスパイプで連結しメタルフレームを形成。その中に樹脂製のインナーケースを宙に浮かせるように配置することで、モジュールを直接衝撃から保護。

【上下共締めボルト】
4本のパイプを大型ボルトで上下から固定し、堅牢なメタルフレーム構造を形成。

【カン足一体型ケースバック】
高度な成型・切削技術により、バンド取り付け部を裏蓋と一体化し耐久性を向上。

【緩衝材保護】
ステンレスパイプをウレタンカバーで覆い、モジュール側面・底面やベゼル下にαGEL®※を配置し衝撃を緩和。
※シリコーンを主原料とする、優れた衝撃吸収力を持つ軟らかいゲル状素材。

【バンド接続部】
大型ボルトで連結したバンド接続部に、メタル製のワッシャーを実装し、振動によるボルトの緩みを軽減。

❷デュアルダイアルワールドタイム

世界主要都市の時刻にすばやくアクセスできるワールドタイムを搭載。2都市時刻表示に対応し、時分針と3時位置のインダイアルで、ホームタイムとローカルタイムを同時に表示することが可能。海外などにおける利便性を向上する。

TRIPLE G RESIST

重量バランスを最適化した針形状の採用などにより、衝撃、遠心重力、振動に耐えるタフネス構造を実現。

TRIPLE G RESIST

Design of MTG-S1000

❸鍛造成型パーツ

ベゼルと裏蓋は、鍛造成型を採用。プレス工程を何度も繰り返し、堅牢かつ上質感あふれるパーツを創り出している。

❹4層構造文字板

奥行き感のある文字板に、エッジが際立つ大型時字を採用。衝撃に耐えるため、あえて樹脂素材を使用し、独自の金型加工技術と蒸着技術で、シャープな造形に仕上げた。

❺レイヤーコンポジットバンド ＊写真はMTG-S1000D-1AJF

メタル製のパーツに、軽量かつ高い耐久性を誇るファインレジンパーツを組み合わせ、装着感と軽量化を同時に実現。

❻ザラツ研磨／サファイアガラス

ケース、ベゼルなどにザラツ研磨を施し、美しいミラー面を実現。また、風防には傷に強くクリアな視界を確保できるサファイアガラスを採用。

MTG-1200/1500

耐衝撃構造にタフムーブメントを搭載。

MTG-1200-1AJF
¥54,000+税
電波時計 6局 タフソーラー

MTG-1500-1AJF
¥54,000+税
電波時計 6局 タフソーラー

GIEZ

Simple、Smart、Sophisticatedをコンセプトに、
上質の機能と洗練のデザインを融合。

GS-1400-1AJF
¥40,000+税
電波時計 6局 タフソーラー

GS-1400B-1AJF
¥45,000+税
電波時計 6局 タフソーラー

【共通仕様】●耐衝撃構造●20気圧防水●タフソーラー（ソーラー充電システム）●電波受信機能（福島局・九州局対応／アメリカ電波対応／イギリス・ドイツ電波対応／中国電波対応）●針位置自動補正機能●ワールドタイム●タイマー●パワーセービング機能　＊電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度（平均月差±15秒）で動作します。【MTG-S1000・1200、GS-1400】●1/20秒ストップウオッチ●時刻アラーム●バッテリー充電警告機能●日付・曜日表示【MTG-1500】●1/100秒ストップウオッチ●時刻アラーム5本●バッテリーインジケーター表示●フルオートLEDライト

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電無しの場合）	MTG-S1000	GS-1400・MTG-1200	MTG-1500
機能使用の場合	約5ヶ月	約5ヶ月	約6ヶ月
パワーセービング状態の場合	約27ヶ月	約23ヶ月	約20ヶ月

MR-G

常識を超え、さらなる境地へ。

精緻な造形美を生み出す5体構造のタフネスボディ。二重硬化処理を施した強化チタン。
さらに、高度な研磨技術を駆使した匠の仕上げ。
構造・素材・加工。すべてに妥協なくこだわった比類なき存在。

TOUGH MVT.
MRG-8100B-1AJF
¥300,000+税
電波時計 | 6局 | タフソーラー
チタンケース・バンド
サファイアガラス

Made in JAPAN
Yamagata CASIO
Premium Production Line

山形カシオのハイエンドモデル専用ライン
「Premium Production Line」で生産。
技能認定作業メダリストが、
匠の技を駆使し、
細部までこだわった仕上げを施す。

Technology of MRG-8100B

❶精緻感あふれるフェイスデザイン

ネオブライト蓄光立体時字や、グレーめっきと挽き目加工を施したメタルパーツを使用した、精緻感あふれる文字板デザイン。風防に無反射コーティングサファイアガラスを採用し、視認性と耐傷性が向上。さらに、9時側小針とセンター針にシャフト取り付け用の穴を塞いだノンホール針を使用し、隅々までこだわった造りに仕上げた。

❷強さと美しさを具現化した匠の造形美

ボディを構成するベゼル、ケース、裏蓋と両サイドのプロテクターを別パーツで構成。切削加工による精緻な造形に仕上げた各パーツに、熟練の技による研磨仕上げを丹念に施し、力強さと上質さを兼ね備えた時計が完成した。ベゼルに深く刻み込まれた彫刻文字も、エッジの効いたタフネス感を醸し出している。

❸MR-G専用5モーターモジュール

カシオ独自の5モーターモジュールをMR-G専用に開発。サーキットサポーター（回路押さえ板）に金めっきを施し電気抵抗値を低減することで、効率的な電源供給を実現し、LSIや受信ICなどの安定駆動を可能にした。同時にケース内のノイズ低減にも貢献。電波受信の安定化にも成功した。

❹装着感の高いH駒バンド

メタルバンドにH型のバンドピースを採用し、抜群のフィット性を実現。立体形状に面当て研磨を施すことで、質感高く仕上げるとともに、バンド接続部のピンやバネ棒にはIP処理を施すなど、細部まで徹底してこだわっている。

❺サイドプロテクター

側面からの衝撃を、メタルパーツで受け止め内部の緩衝ゴムで吸収するサイドプロテクター。ボタンへの直接衝撃を防ぐボタンガードの役割も持たせている。

大容量メモリ搭載 低消費電力LSI

5モーターや針位置を補正する複雑なアルゴリズム、6局電波受信などを一括制御する高性能LSIを新開発。膨大なソフト容量に対応しながら高速処理を実現。同時に省電力化を図りタフソーラーでの駆動を可能にした。

Technology of MR-G

二重の硬化処理による耐摩耗の強化

チタン素材に深層硬化処理を施し、素材内部に硬質層を生成。さらにDLC処理により表面硬度を高めるという二重の硬化処理により、耐摩耗性を強化している。（MRG-7600Dはベゼル部）

［ DLC（ダイヤモンド・ライク・カーボン）処理 ］
素材表面部をダイヤモンドに次ぐ硬度を持つ、非晶質のカーボン硬質膜でコーティング。

［ TIC（チタンカーバイト）処理 ］
イオンプレーティングにより、メタル表面へ硬質膜を生成。耐摩耗性に優れ、すり傷などから表面を保護すると同時に、メタルの美しい発色をもたらす。（MRG-7600D）

［ 深層硬化処理 ］
チタン素材を酸素と窒素の混合ガス中で加熱し、素材表層部に20～30μmの硬質層を生成する硬化処理。被膜とは異なり素材自体を硬化することで、純チタンに比べ4～5倍の硬度を実現。



タイトロックバックル

ワンプッシュの三つ折れバックルにロック機構を装備し、装着時のバンド外れを防止。

無反射コーティングサファイアガラス

傷が付きにくいサファイアガラスに無反射コーティングを施し、光の反射を抑制することで視認性を向上させている。

鍛造成形バック

重厚感あふれる鍛造チタン製の裏蓋にMR-Gエンブレムを刻印した鍛造成形のケースバック。

TOUGH MVT.
MRG-7700B-1BJF
¥190,000+税
電波時計 | 6局 | タフソーラー
チタンケース・バンド
サファイアガラス

TOUGH MVT.
MRG-7600D-1BJF
¥140,000+税
電波時計 | 6局 | タフソーラー
チタンケース・バンド
サファイアガラス

【共通仕様】●耐衝撃構造●20気圧防水●タフソーラー（ソーラー充電システム）●電波受信機能（福島局・九州局/アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応/中国電波対応）●針位置自動補正機能●ワールドタイム●タイマー●パワーセービング機能 ※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度（平均月差±15秒）で動作します。【MRG-8100】●1/20秒ストップウオッチ●時刻アラーム●バッテリー充電警告機能【MRG-7700・7600】●1/100秒ストップウオッチ●時刻アラーム5本●バッテリーインジケーター表示●フルオートLEDライト

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電無しの場合）	MRG-8100	MRG-7700・7600
機能使用の場合	約5ヶ月	約6ヶ月
パワーセービング状態の場合	約23ヶ月	約20ヶ月

GULFMASTER GWN-1000

強さは海上という領域へ。

海洋上での過酷なミッションを支える真の強さを求めて、
耐衝撃構造と最先端のセンサー技術を融合。
天候悪化の予測、進行方向の決定、
環境変化の把握など、
海上での活動を想定した
実用性を徹底追求。

Smart Access TOUGH MVT.
GWN-1000B-1BJF
¥57,000+税
電波時計 6局 タフソーラー

GWN-1000C-1AJF
¥58,000+税
電波時計 6局 タフソーラー

GWN-1000B-1AJF
¥57,000+税
電波時計 6局 タフソーラー

NEW
GWN-1000F-2AJF
¥59,000+税
電波時計 6局 タフソーラー

NEW
GWN-1000E-8AJF
¥57,000+税
電波時計 6局 タフソーラー



Technology of GULFMASTER

海上でのミッションに役立つ3つのセンサー

秒針で北を指針し、液晶に角度を表示。60秒の連続計測に対応。また、温度は−10〜60℃まで計測可能。過酷な状況下での重要な情報を、すばやく計測し表示する。

海上での急激な気圧変化を表示・報音

天候予測に役立つ気圧計測に加え、嵐や低気圧の接近を知らせる気圧傾向インフォメーション機能を搭載。2分おきに気圧を自動計測（最大24時間）。計測中、急激な気圧の変化を感知すると、10時側インダイアルとアラーム音で報知する。

急激な気圧変化を
感知した時のインダイアル表示例

❶タイドグラフ／月齢表示機能

設定したエリアの潮汐情報が分かるタイドグラフをインダイアルで表示。時刻モード時、液晶で月齢を表示する。

❷針退避機能

計測モード時、針が液晶表示と重なる場合、針を液晶表示の上から一時的に退避。

❸ボタンガードシリンダー構造

ボタンシャフトの弱点である側面からの衝撃を緩和するガード構造を採用。パイプ形状がガイドとなり、ボタンストロークの安定にも貢献、スムーズで正確なボタン操作を可能にする。また、シャフトにはガスケットを内装し、20気圧防水の気密性も確保。

❹ダブルLEDライト

白色LEDを2灯搭載し、文字板と液晶表示を照射。蓄光処理との併用により、暗所において視認性を確保する。

Design of GULFMASTER

❺装着性を高めるバンド留め構造

バンドをケース前面から強固に連結。流れるような曲線フォルムでバンドのテンションを和らげるとともに、ソフトウレタンバンドとの組み合わせにより、腕へのフィット感を向上。長時間でも快適な装着感を実現する。

❻実用機能を力強く表現した極太ベゼル

極太ベゼルに、気圧差/高度差を確認できる数字を刻印。また、大型のインデックスや時分針に蓄光処理を施し、暗所での視認性に配慮。悪天候下でも各種情報が一目で認識できる実用性を確保した。

デザイン性と実用性を両立した外観

艦船のハッチや舷窓をモチーフに、ベゼル、ボタン、バンドビス、インデックスなどをデザイン。キーアイコンとして情報認識性を高めている。また、大型ボタン・りゅうずの採用により操作性の向上も果たした。

Toughness × Triple Sensor Ver.3

耐衝撃構造にトリプルセンサーVer.3を搭載し、過酷な環境に耐える堅牢性と、その活動を支える機能性を融合。高効率ソーラーセルによる電力供給力アップ、世界最小※モーターによる省スペース化により実現した。

Triple Sensor Ver.3

飛躍的な進化を遂げたトリプルセンサーVer.3を、G-SHOCKのアナログウオッチに初搭載。自然現象の変化（方位、気圧/高度、温度）を高速かつ高精度に計測し、多彩な針の表現で直感的な情報認識を支援する。



高効率ソーラーセル

遮光分散型のソーラーセルを開発し、受光効率を平均5%、最大20%アップ。よりパワフルな電力供給を可能にすることで、センサー計測や電波受信機能など、強負荷のかかる各種機能を安定駆動。

世界最小※モーター

針を駆動するモーターを約26%小型化。4つのモーター、3つのセンサー、そして針と液晶の搭載を可能にするため、驚異的なダウンサイジングを実現。アナログウオッチの高機能化と多彩な針の表現を可能にした。

※2015年5月現在、電波ソーラーウオッチに採用しているモーターとして。当社調べ。

【GWN-1000仕様】●耐衝撃構造●20気圧防水●タフソーラー（ソーラー充電システム）●電波受信機能（福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応/中国電波対応）●針位置自動補正機能●方位計測機能：方位連続計測（60秒）、北方位指針機能、方位補正機能●気圧計測機能（計測範囲：260〜1,100hPa）、気圧傾向グラフ表示（過去20時間分を表示）、気圧差インジケーター（±10hPa）、気圧傾向インフォメーションアラーム●高度計測機能／相対高度計（計測範囲：−700〜10,000m）、高度傾向グラフ、高度差インジケーター（±100m/±1,000m）、計測間隔設定機能（5秒/2分毎、最初の3分間のみ1秒毎）●温度計測機能（計測範囲：−10〜60℃）●針退避機能（手動、自動（高度/気圧/温度計測時））●タイドグラフ●ムーンデータ（月齢表示）●ワールドタイム●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●時刻アラーム5本●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●フルオートダブルLEDライト（残照時間切替（1.5秒/3秒）付き）●操作音ON/OFF切替機能　※電波受信が行われない場合は、通常のウオッチ精度（平均月差±15秒）で動作します。※外気温を計測するときは、時計を腕から外して、体温、汗（水滴）、直射日光などの影響を受けないようにしてください。※高度計は気圧変化を高度変化に変換する相対高度計です。気圧が自然現象により変化すると、計測値の高度も変化します。

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電無しの場合）	GWN-1000
機能使用の場合	約6ヶ月
パワーセービング状態の場合	約23ヶ月

MASTER OF G 極限へのあくなき挑戦



GULFMAN
GW-9110-1JF
¥27,000+税
電波時計 | 6局 | タフソーラー

RANGEMAN
GW-9400J-1JF
¥48,000+税
電波時計 | 6局 | タフソーラー
カーボンファイバーインサートバンド

FROGMAN
GWF-1000-1JF
¥68,000+税
電波時計 | 6局 | タフソーラー

MUDMAN
GW-9300-1JF
¥35,000+税
電波時計 | 6局 | タフソーラー
カーボンファイバーインサートバンド

耐衝撃 × 防錆構造
GULFMAN

ラストレジスト構造（防錆構造）

海上での使用を想定し、ビス・裏蓋・美錠・ボタンシャフトなど、外気に触れるパーツを総チタン化。バンド接続部には削り出しのチタンビスを採用し、徹底的な防錆対策を施した。

タイドグラフ / ムーンデータ

潮汐情報がわかるタイドグラフと、月齢・月の形を表示するムーンデータ。海上作業に貢献する機能を搭載。

ケース全体をガードするウレタンベゼル

ウレタンベゼルでケース全体を装甲のように覆い衝撃からガード。多面体フォルムが質実剛健な風格を醸し出す。

鍛造チタンバック

裏蓋に折り目の形状を入れ、鍛造成形することで曲げ強度の高い構造を実現したバック。

耐衝撃 × トリプルセンサー Ver.3
RANGEMAN

トリプルセンサーVer.3

トリプルセンサーVer.3を耐衝撃構造に搭載。3つの小型センサーで、方位、気圧/温度、高度を高速かつ高精度に計測し、過酷な状況を生き抜くために必要な情報を提供する。

ボタンガードシリンダー構造

ボタンシャフトの弱点であるサイドからの衝撃を緩和するボタンガード構造を採用。パイプ形状がガイドとなり、ボタンストロークの安定にも貢献する。ボタンシャフトにはガスケットを内装し、20気圧防水の気密性も確保。



カーボンファイバーインサートバンド

引張耐久力に優れたカーボンファイバーを樹脂にインサートすることで、切れにくい強靭なバンドを実現。高度な成型技術を駆使することで、ホールド感の高い2穴タイプのバンドへの採用を可能にした。

*カーボンファイバーインサート成形技術を、ミズノテクニクス株式会社と共同で特許取得。



耐衝撃 × ISO 規格準拠 200m 潜水用防水
FROGMAN

ISO規格準拠200m潜水用防水

高水圧に耐える堅牢フルメタルケースに、気密性の高いスクリューバックを採用。水中での操作性や、暗所での判読性など、ISOが定める防水規格に準拠し、本格ダイビングでの使用を可能にした。

本格ダイビング機能

潜水時間を1秒単位で計測・表示し、円形ディスプレイに経過時間や残り時間をグラフィック表示。水面休息時間を自動計測するインターバル計測機能や、日時や潜水時間などを最大10本登録できるログデータ機能を搭載。



タイドグラフ/ムーンデータ

世界48都市のプリセットデータ（経度・月潮間隔・満潮時刻）から、設定した都市の潮汐情報をグラフィック表示するとともに、使用エリアの満潮時刻を入力することで、より精度の高いデータ算出にも対応する。

DLCコーティング・スクリューバック

スクリューバックメタルケースにDLCコーティングを施し、さらなるタフを追求。炭素と水素からなる非晶質カーボン硬質膜で素材表面の耐摩耗性を強化した。さらに、ミラー加工を施すことで上質感も演出。

耐衝撃 × 防塵・防泥構造 & ツインセンサー
MUDMAN

マッドレジスト構造（防塵・防泥構造）

3キー配列のボタン部を、1ピースのウレタンでカバーする新構造を採用。ボタンカバーを別体構造とすることで、ケース全体をフルカバーする従来モデルに比べ、より確実に砂や泥などからボタン周りを保護することが可能になった。

方位/温度を計測するツインセンサー

ケース内に方位センサーと温度センサーを搭載。方位センサーの誤計測の原因となる着磁を防ぐため、内部メタルパーツに磁性しにくい素材を使用し、安定した方位計測を実現した。また、温度センサーは、−10℃〜60℃の範囲で温度計測が可能。昼と夜の寒暖差が激しい砂漠において、的確な温度把握をサポートする。



TWIN EYESディスプレイ

大きなサークルに方位、小さなサークルに月の形をグラフィック表示。計測した方向を記憶するベアリングメモリー機能により、砂嵐などで視界が悪いとき目標地点に向かって直進するのに役立つ。

硬軟融合のケースデザイン

外部からの衝撃をガードする凹凸形状のベゼルを採用し、ケース表面をハードなフォルムに。一方、裏面には腕への装着性を考慮しソフトなデザインを採用。強さと優しさを併せ持つ造形を実現した。

【共通仕様】●耐衝撃構造●タフソーラー（ソーラー充電システム）●電波受信機能（福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応/中国電波対応）●ワールドタイム●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●時刻アラーム5本●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●操作音ON/OFF切替機能　*電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度（平均月差±15秒）で動作します。【GW-9400】●20気圧防水●方位計測機能:方位連続計測（60秒）、東西南北をグラフィック表示、ベアリングメモリー（方位の角度、記録した方向を示すグラフィックを1本メモリー）、磁気偏角補正機能、方位補正機能●気圧計測機能（計測範囲:260〜1,100hPa）、気圧傾向グラフ表示（過去42時間分を表示）、気圧差グラフィック、気圧傾向インフォメーションアラーム●高度計測機能／相対高度計（計測範囲:−700〜10,000m）、高度メモリー（手動記録データ:日時、方位角、気圧/温度と合わせて最大40本、自動記録データ:最高高度、最低高度、積算上昇高度、積算下降高度を1本）、高度差グラフィック、高度差計測（−3,000〜3,000m）、計測間隔設定機能（5秒/2分毎、最初の3分間のみ1秒毎）●温度計測機能（計測範囲:−10〜60℃）●日の出・日の入り時刻表示●フルオートLEDライト（スーパーイルミネーター、残照時間切替（1.5秒/3秒）付き）【GW-9300】●20気圧防水●防塵・防泥構造●方位計測機能:方位連続計測（20秒）、東西南北をグラフィック表示、ベアリングメモリー（方位の角度、記録した方向を示すグラフィックを1本メモリー）、磁気偏角補正機能、方位補正機能●温度計測機能（計測範囲:−10〜60℃）●ムーンデータ（月齢・月の形表示）●フルオートELバックライト（残照時間切替（1.5秒/3秒）付き）【GW-9110】●20気圧防水●防錆構造●ムーンデータ（月齢・月の形表示）●タイドグラフ●フルオートELバックライト（残照時間切替（1.5秒/3秒）付き）【GWF-1000】●ISO規格準拠200m潜水用防水●ムーンデータ（月齢・月の形表示）●タイドグラフ●ダイビング機能（潜水時間:計測単位1秒、計測範囲24時間、インターバルタイム:計測単位1分、計測範囲48時間）●ログデータ（潜水開始日時、潜水時間、潜水時間グラフィック、ログリコールNo.を10本メモリー）●フルオートELバックライト（残照時間切替（1.5秒/3秒）付き）　*外気温を計測するときは、時計を腕から外して、体温、汗（水滴）、直射日光などの影響を受けないようにしてください。

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電無しの場合）	GW-9400	GW-9300	GW-9110	GWF-1000
機能使用の場合	約8ヶ月	約7ヶ月	約9ヶ月	約8ヶ月
パワーセービング状態の場合	約23ヶ月	約22ヶ月	約26ヶ月	約26ヶ月



Youth Line-up

Heathered Color Series
G-LIDE
G'MIX
GB-5600/6900
BIG CASE
White Tricolor Series
Dusty Neon Series
ORIGIN
STANDARD

TEAM G-SHOCK / NIGEL SYLVESTER

NEW

Heathered Color Series

スウェットなどに用いられるヘザード柄を採用。
タフスペック搭載のエクストリームモデル。

ヘザード柄プリント

スウェットなどに用いられる、濃淡の異なる2色からなる生地の風合い「ヘザード柄」を採用。
特殊なプリント技術で、文字板はもちろん、ベゼル、バンドにまで印刷を施した。

「MIL STANDARD」取得

スケートボード、BMX、ダンスなど、エクスリームスポーツでの使用を想定し、
ハードなアクティビティに対応したタフネスボディを採用。

※MIL STANDARD:米国防総省が制定した米軍の物資調達規格（正式名:A United States Defense Standard）のうち、腕時計に関する規格について過酷なテストをクリア。

高輝度なLEDバックライト

バックライトに高輝度なLEDを採用。明るく鮮やかな光で、夜間や暗所での視認性を確保する。

10年バッテリー

ワールドタイム、ストップウオッチ、タイマーなどを搭載しながら、電池寿命約10年を実現。

【GD-X6900仕様】●耐衝撃構造●20気圧防水●ワールドタイム●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●マルチアラーム3本●電池寿命:約10年●操作音ON/OFF切替機能●オートLEDバックライト（スーパーイルミネーター）●報音フラッシュ機能●精度:平均月差±15秒

G-LIDE

ハワイの自然をモチーフにしたフラワーデザイン。
プロライダーをサポートするG-LIDE 2015サマーモデル。

TEAM G-SHOCK / YADIN NICOL

タイドグラフ/ムーンデータ

設定したエリアの潮汐情報がわかるタイドグラフと、任意の日付の月齢・月の形を表示するムーンデータを搭載。独自のアルゴリズムにより、短時間で高精度の情報を表示する。



フラワーデザイン

ケース、バンドに、ハワイの自然をモチーフにした花柄を施し、夏の海に映えるマリンテイストデザインに。特殊なプリント技術により、凹凸のある複雑形状の立体物への印刷を可能にした。

【GLX-5600仕様】●耐衝撃構造●20気圧防水●ワールドタイム●ムーンデータ●タイドグラフ●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●マルチアラーム3本●操作音ON/OFF切替機能●オートELバックライト●報音フラッシュ機能●電池寿命:約7年●精度:平均月差±15秒

NEW 6月発売
GLX-5600F-4JF
¥16,500＋税

NEW 6月発売
GLX-5600F-8JF
¥16,500＋税

NEW 6月発売
GLX-5600F-1JF
¥16,500＋税

NEW 6月発売
GLX-5600F-2JF
¥16,500＋税

G'MIX

スマートフォン連携で広がる、
新しい音楽との出逢い、
自分らしい音楽の楽しみ方。

GBA-400-1AJF
¥23,000＋税

GBA-400-1A9JF
¥23,000＋税

ミュージックコントロール
スマートフォンの音楽プレイヤーを、ボタンやロータリースイッチで操作。

ミュージックサーチ
スマートフォンアプリ「SoundHound®」の技術を採用。流れている楽曲をスマートフォンで検索し、時計に曲名を表示。

モバイルリンク機能
スマートフォンの時刻情報をもとに時計の時刻を修正。時計の各種設定をスマートフォンで操作することも可能。

※専用アプリケーション「G-SHOCK+」「G'MIX App」のダウンロードが必要です。

自動時刻修正	ワールドタイム300都市
アラーム設定	タイマー設定
針位置補正	携帯電話探索

ご利用頂ける機能はスマートフォンによって異なります。

GB-5600/6900

モバイルリンク機能をはじめ、実用性の高い機能を搭載。

GB-5600B-1JF
¥18,000＋税

GB-6900B-1BJF
¥18,000＋税

G-SHOCK+ FREE

※専用アプリケーション「G-SHOCK+」のダウンロードが必要です。

電話着信通知	Eメール通知	リマインダー通知	携帯電話探索	自動再接続	時計設定
SNS通知	カレンダー通知	自動時刻合わせ	リンク切れ警告	ミュージックコントロール	

ご利用頂ける機能はスマートフォンによって異なります。

頼れる機能や対応スマートフォンなど、詳しくはWebをCheck!
http://g-shock.jp/ble/

多彩なモバイルリンク機能を実現する
専用アプリケーション「G-SHOCK+」「G'MIX App」

G-SHOCK＋
Bluetooth® v4.0対応G-SHOCKと
通信接続するための基本アプリケーション

G'MIX App
音楽を楽しむ機能を満載した
G'MIX専用アプリケーション

Download on the App Store / ANDROID APP ON Google play
iPhone用はApp Storeから、Androidスマートフォンは GooglePlayよりダウンロードできます。

【共通仕様】●耐衝撃構造●20気圧防水●モバイルリンク機能（Bluetooth® SMART対応機器との無線接続による機能連動）●ワールドタイム100都市●1/100秒ストップウオッチ：1000時間計●タイマー●時刻アラーム5本●電池切れ予告機能●操作音ON/OFF切替機能●精度：平均月差±15秒●電池寿命：約2年（モバイルリンク機能を1日2時間[GBA-400]または12時間[GB-5600-6900]使用した場合）【GBA-400】●標内モード●針退避機能●LEDライト（スーパーイルミネーター、残照時間切替（1.5秒/3秒）付き）●報音フラッシュ機能【GB-5600-6900】●バイブレーション機能●タップ機能●オートLEDバックライト（スーパーイルミネーター、残照時間切替（1.5秒/3秒）付き）●パワーセービング機能（一定時間放置するとモバイルリンク機能をOFFにして節電状態になる）

BIG CASE

圧倒的なインパクトを放つ、
独創のタフネスデザイン。

GA-110-1AJF
¥15,000+税

GA-200-1AJF
¥17,000+税

GA-300-1AJF
¥17,000+税

GD-400-1JF
¥14,500+税

GA-400-7AJF
¥16,000+税

GA-400-1BJF
¥16,000+税

GD-100-1BJF
¥12,000+税

GW-7900B-1JF
¥22,000+税
電波時計 6局
タフソーラー

GW-8900A-1JF
¥22,000+税
電波時計 6局
タフソーラー

オートライト機能

腕を傾けるだけで点灯するオートライト機能を搭載。BMXなどのスポーツをはじめ、様々なシーンでの使用をサポート。GW-7900・8900には、明暗を感知し自動点灯するフルオートライト機能を採用。

速度計測機能［GA-110・200］

ストップウオッチ計測操作時、あらかじめセットした距離から算出した区間平均時速（最大1998unit/h）を、計測タイムと同時に表示。

1/1000秒ストップウオッチ［GA-110・200］

1/1000秒の計測が可能な高性能ストップウオッチを搭載。リセット時のボタン操作でラップとスプリットの計測方式を選択することが可能。

耐時時計（JIS1種）［GA-110・200・300・400］

日常生活において磁気の影響を受けにくい、耐磁時計（JIS1種）に対応。

高輝度なLEDバックライト［GD-100・400、GW-8900］

バックライトに、明るさの強い高輝度なLEDを採用。鮮やかな光で暗所での視認性を確保する。

【共通仕様】●耐衝撃構造●20気圧防水●ワールドタイム●タイマー●精度：平均月差±15秒（GW-7900・8900は電波受信が行われない場合）【GA-110】●耐磁時計（JIS1種）●1/1000秒ストップウオッチ（100時間計、速度計測機能（MAX1998unit/h、2unit/h単位）、ラップ/スプリット計測切替）●時刻アラーム5本●オートLEDライト（残照時間切替（1.5秒/3秒）付き）●電池寿命：約2年【GA-200】●耐磁時計（JIS1種）●1/1000秒ストップウオッチ（100時間計、速度計測機能（MAX1998unit/h、2unit/h単位）、ラップ/スプリット計測切替）●時刻アラーム5本●オートLEDライト（残照時間切替（1.5秒/3秒）付き）●電池寿命：約3年【GA-300】●耐磁時計（JIS1種）●1/100秒ストップウオッチ（1000時間計）●時刻アラーム5本●操作音ON/OFF切替機能●オートLEDライト（スーパーイルミネーター、残照時間切替（1.5秒/3秒）付き）●電池寿命：約3年【GD-400】●マルチタイム：異なる4都市を登録して、表示切替や都市入替が可能●1/100秒ストップウオッチ●時刻アラーム5本●操作音ON/OFF切替機能●オートLEDバックライト（スーパーイルミネーター、残照時間切替（1.5秒/3秒）付き）●報音フラッシュ機能●電池寿命：約3年【GA-400】●耐磁時計（JIS1種）●1/100秒ストップウオッチ●時刻アラーム5本●操作音ON/OFF切替機能●オートLEDライト（残照時間切替（1.5秒/3秒）付き）●電池寿命：約3年【GD-100】●マルチタイム：異なる4都市を登録して、表示切替や都市入替が可能●1/100秒ストップウオッチ●時刻アラーム5本●操作音ON/OFF切替機能●オートLEDバックライト（スーパーイルミネーター、残照時間切替（1.5秒/3秒）付き）●報音フラッシュ機能●電池寿命：約7年【GW-7900】●タフソーラー（ソーラー充電システム）●電波受信機能（福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応/中国電波対応）●ムーンデータ（月齢・月の形表示）●タイドグラフ●1/100秒ストップウオッチ●時刻アラーム5本●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●操作音ON/OFF切替機能●フルオートEL バックライト（残照時間切替（1.5秒/3秒）付き）【GW-8900】●タフソーラー（ソーラー充電システム）●電波受信機能（福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応/中国電波対応）●1/100秒ストップウオッチ●時刻アラーム5本●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●操作音ON/OFF切替機能●フルオートLEDバックライト（スーパーイルミネーター、残照時間切替（1.5秒/3秒）付き）

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電無しの場合）	GW-7900	GW-8900
機能使用の場合	約9ヶ月	約10ヶ月
パワーセービング状態の場合	約26ヶ月	約33ヶ月

NEW

White Tricolor Series

爽やかなホワイトを
ベースにした3色使い。

❶GW-M5610TR-7JF ¥21,000+税 電波時計 6局 タフソーラー
❷GW-8900TR-7JF ¥23,000+税 電波時計 6局 タフソーラー
❸AWG-M100TR-7AJF ¥25,000+税 電波時計 6局 タフソーラー
❹GA-201TR-7AJF ¥17,000+税
❺GA-110TR-7AJF ¥15,000+税

NEW

Dusty Neon Series

90年代ファッションをコンセプトに、
鮮やかなネオンカラーを配色した個性派モデル。

GD-400DN-4JF
¥14,500+税

GD-400DN-8JF
¥14,500+税

GA-110DN-4AJF
¥15,000+税

GA-110DN-6AJF
¥15,000+税

【共通仕様】●耐衝撃構造●20気圧防水●ワールドタイム●タイマー●時刻アラーム5本●精度：平均月差±15秒（GW-M5610-8900、AWG-M100は電波受信が行われない場合）【GW-M5610】●タフソーラー（ソーラー充電システム）●電波受信機能（福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応/中国電波対応）●1/100秒ストップウオッチ●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●操作音ON/OFF切替機能●フルオートEL バックライト【GW-8900】●タフソーラー（ソーラー充電システム）●電波受信機能（福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応/中国電波対応）●1/100秒ストップウオッチ●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●操作音ON/OFF切替機能●フルオートLEDバックライト（スーパーイルミネーター、残照時間切替（1.5秒/3秒）付き）【AWG-M100】●タフソーラー（ソーラー充電システム）●電波受信機能（福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応/中国電波対応）●計温避機能●1/100秒ストップウオッチ●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●操作音ON/OFF切替機能●フルオートLEDライト【GA-201】●耐磁時計（JIS1種）●1/1000秒ストップウオッチ（100時間計、速度計測機能（MAX1998unit/h、2unit/h単位）、ラップ/スプリット計測切替）●オートLEDライト（スーパーイルミネーター、残照時間切替（1.5秒/3秒）付き）●電池寿命：約3年【GA-110】●耐磁時計（JIS1種）●1/1000秒ストップウオッチ（100時間計、速度計測機能（MAX1998unit/h、2unit/h単位）、ラップ/スプリット計測切替）●オートLEDライト（スーパーイルミネーター、残照時間切替（1.5秒/3秒）付き）●電池寿命：約2年【GD-400】●マルチタイム：異なる4都市を登録して、表示切替や都市入替が可能●1/100秒ストップウオッチ●操作音ON/OFF切替機能●オートLEDバックライト（スーパーイルミネーター、残照時間切替（1.5秒/3秒）付き）●報音フラッシュ機能●電池寿命：約3年

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電無しの場合）	GW-M5610	GW-8900	AWG-M100
機能使用の場合	約10ヶ月	約10ヶ月	約6ヶ月
パワーセービング状態の場合	約26ヶ月	約33ヶ月	約18ヶ月

ORIGIN

オリジナルデザインを受け継ぐ、ロングセラーモデル。

5000 Series

原点のフォルムはそのままに電波ソーラーを搭載。

オリジナルタフネスデザイン

余計な機能や装飾のない、一切の無駄を省いた耐衝撃デザイン。ベゼルの凹凸から、ボタンガード構造、バンド形状まで、すべては耐衝撃構造を実現するために生まれた。GW-5000は初代モデルで完成した耐衝撃デザインを受け継ぎ、機能や仕上げに磨きをかけることで、新たな原点となるべくさらなる進化を遂げた。

スクリューバック

G-SHOCK初号機DW-5000と同様、密閉性が高く堅牢かつ重厚なスクリューバックを採用。さらに、ミラー加工を施すことで、上質感を演出した。

※スクリューバックの構造上、裏蓋のロゴや文字は文字板の向きとは正対しない可能性があります。

DLC（ダイヤモンド・ライク・カーボン）処理

ケース、裏蓋に、DLCコーティングを施し、さらなるタフを追求。平滑でダイヤモンドに次ぐ硬度を持つ非晶質のカーボン硬質膜で、素材表面の耐摩耗性を強化した。

ソフトウレタンバンド

通常のウレタン材より高度な成形技術を要するソフトウレタン材を使用。高い引っ張り強度や耐久性を保ちながら、しっとりとしなやかな装着感を実現。

GW-5000-1JF
¥38,000＋税
電波時計 | 6局 | タフソーラー

5600 Series

マルチバンド6搭載をはじめ、進化を続けるスクエアデザイン。

GW-M5610-1JF　¥20,000＋税
電波時計 | 6局 | タフソーラー

GW-M5610R-1JF　¥20,000＋税
電波時計 | 6局 | タフソーラー

GW-M5610BC-1JF　¥24,000＋税
電波時計 | 6局 | タフソーラー
メタルコアバンド

G-5600E-1JF　¥14,000＋税
タフソーラー

DW-5600E-1　¥11,000＋税

DW-5600P-4JF　¥13,500＋税

DW-5600P-9JF　¥13,500＋税

【共通仕様】●耐衝撃構造●20気圧防水●タイマー●精度:平均月差±15秒（GW-5000-M5610は電波受信が行われない場合）【GW-5000-M5610】●タフソーラー（ソーラー充電システム）●電波受信機能（福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応/中国電波対応）●ワールドタイム●1/100秒ストップウオッチ●時刻アラーム5本●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●操作音ON/OFF切替機能●フルオートELバックライト【G-5600E】●タフソーラー（ソーラー充電システム）●ワールドタイム●1/100秒ストップウオッチ●時刻アラーム5本●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●操作音ON/OFF切替機能●フルオートELバックライト【DW-5600】●1/100秒ストップウオッチ●マルチアラーム●ELバックライト●報音フラッシュ機能●電池寿命:約2年

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電無しの場合）	GW-5000 M5610	G-5600E
機能使用の場合	約10ヶ月	約11ヶ月
パワーセービング状態の場合	約26ヶ月	約27ヶ月

STANDARD

機能、デザインで選べるスタンダードモデル。

AWG-M510-1AJF　¥23,000＋税
電波時計 | 6局 | タフソーラー

AWG-M100-1AJF　¥24,000＋税
電波時計 | 6局 | タフソーラー

AWG-M100BC-2AJF　¥32,000＋税
電波時計 | 6局 | タフソーラー
メタルコアバンド

AW-591-2AJF　¥12,000＋税

AW-590-1AJF　¥12,000＋税

G-300-3AJF　¥12,000＋税

G-8900A-1JF　¥13,500＋税

【針退避機能】
（AWG-M510・M100）

液晶表示に針が重なった際、モードボタンを長押しすることで針が一時的に移動し、デジタル表示の可読性を向上。

6900 Series

タフネススピリットを受け継ぐラウンドデザイン。

GW-6900-1JF　¥20,000＋税
電波時計 | 6局 | タフソーラー

DW-6900B-9　¥11,000＋税

5500 Series

スクエアフェイスのクラシカルデザイン。

GW-5510-1JF　¥21,000＋税
電波時計 | 6局 | タフソーラー

DW-D5500-1BJF　¥12,500＋税

【共通仕様】●耐衝撃構造●20気圧防水●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●精度:平均月差±15秒（AWG-M510-M100, GW-6900-5510は電波受信が行われない場合）【AWG-M510-M100】●タフソーラー（ソーラー充電システム）●電波受信機能（福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応/中国電波対応）●針退避機能●ワールドタイム●時刻アラーム5本●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●操作音ON/OFF切替機能●フルオートLEDライト【AW-590】●ワールドタイム●時刻アラーム5本●オートLEDライト（残照時間切替（1.5秒/3秒）付き）●電池寿命:約3年【G-300】●ワールドタイム●時刻アラーム5本●ELバックライト●電池寿命:約3年【G-8900】●マルチタイム:異なる4都市を登録して、表示切替や都市入替が可能●ワールドタイム●時刻アラーム5本●操作音ON/OFF切替機能●オートLEDバックライト（スーパーイルミネーター、残照時間切替（1.5秒/3秒）付き）●報音フラッシュ機能●電池寿命:約3年【GW-6900】●タフソーラー（ソーラー充電システム）●電波受信機能（福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応/中国電波対応）●ワールドタイム●時刻アラーム5本●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●操作音ON/OFF切替機能●フルオートELバックライト（残照時間切替（1.5秒/3秒）付き）【DW-6900】●マルチアラーム●ELバックライト●報音フラッシュ機能●電池寿命:約2年【GW-5510】●タフソーラー（ソーラー充電システム）●電波受信機能（福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応/中国電波対応）●ワールドタイム●時刻アラーム5本●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●操作音ON/OFF切替機能●フルオートELバックライト【DW-D5500】●ワールドタイム●マルチアラーム3本●操作音ON/OFF切替機能●オートELバックライト●報音フラッシュ機能●電池寿命:約10年

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電無しの場合）	AWG-M510・M100	GW-6900	GW-5510
機能使用の場合	約6ヶ月	約9ヶ月	約10ヶ月
パワーセービング状態の場合	約18ヶ月	約26ヶ月	約26ヶ月

G-SHOCK WORLD

EVENT

2015年を彩るさまざまなイベントをG-SHOCKがサポート。各会場へ出かけよう。

ONE CALIFORNIA DAY
Powered by G-SHOCK

会場：辻堂海浜公園（神奈川）

湘南・辻堂にて開催されるサーフィン・スケートボード・ビンテージバイクなどアメリカ・カリフォルニアのさまざまなカルチャーが体験できるイベントをG-SHOCKがサポートします。入場無料。
詳しくは http://www.blue-mag.com/event/

RIP SLYME Presents 真夏のWOW
Powered by G-SHOCK

会場：新木場スタジオコースト（東京）

RIP SLYMEが主催するフェス「真夏のWOW」を今年もG-SHOCKがサポートします。豪華アーティストやTEAM G-SHOCKのパフォーマンスも必見です。
詳しくは http://www.ripslyme.com/manatsunowow2015/

G-SHOCK REAL TOUGHNESS 2015 IN TOKYO @六本木ヒルズアリーナ

会場：六本木ヒルズアリーナ（東京）

2013年に終了したSKATEBOARD、BMX、BREAK DANCEの複合型エクストリームバトルがパワーアップして帰ってくる! G-SHOCKが贈る入場無料のエンターテイメント。お見逃しなく!

SNS

プロダクトアートワーク、映像アーカイブ、TEAM G-SHOCKのアクティビティなど、G-SHOCK×ユースカルチャーの最新情報を発信。いますぐフォローしよう。

Facebook

facebook.com/CasioGshockJapan

Instagram

instagram.com/gshock_jp

SHOCK THE RADIO

RIP SLYMEがパーソナリティを担当! 新たな旋風を巻き起こすムーブメントを要チェック!

ON AIR			
TOKYO FM	[FRI] 18:00-18:25	Date FM	[FRI] 20:00-20:25
FM OSAKA	[FRI] 21:30-21:55	広島FM	[SAT] 18:30-18:55
FM FUKUOKA	[FRI] 21:30-21:55	Air-G'（FM北海道）	[SAT] 18:30-18:55
@FM（FM AICHI）	[FRI] 20:00-20:25	FM OKINAWA	[SAT] 20:30-20:55
		K-MIX（エフエム静岡）	[SUN] 20:00-20:25

G-SHOCK×BABY-G サマーキャンペーン

G-SHOCK、BABY-G購入者に、人気ブランドのサマーグッズ&オリジナルグッズが抽選で当たる!

【応募締め切り】2015年8月20日（木）

G-SHOCK・BABY-Gを購入 → IDカードを進呈 → 特設サイトにアクセスしてID番号を入力 → 人気ブランドのサマーグッズが当たる!

詳しくはキャンペーン特設サイトへ >>>>>>> g-shock.jp/cp/

キャンペーン参加ブランド

BEAMS / NEW ERA FLY YOUR OWN FLAG / VOLCOM / master-piece / STUSSY / X-LARGE

※キャンペーンへの応募は、対象商品をお買い上げいただき、カシオのホームページで「製品登録」した上で行なっていただきます。※「製品登録」にはカシオ計算機株式会社が運営するカシオメンバーズへのメンバー登録（無料）が必要です。

TEAM G-SHOCK

G-SHOCKのタフネススピリットに共感。ワールドワイドに活躍するトップアスリートたち。

JAPAN











GLOBAL







G-SHOCKは、
挑戦を続ける孤高のアスリート、
石川遼選手をサポートしています。

石 川 遼　プロゴルファー［カシオ計算機（株）所属］

6歳よりゴルフを始め、高校生になった2007年にツアー初出場した「マンシングウェアオープンKSBカップ」で15歳245日のツアー最年少優勝を達成。翌年プロに転向し、17歳にして賞金1億円を獲得。2009年には18歳の史上最年少で賞金王を獲得するなど、日本の男子ゴルフで最も注目を集める選手の一人として活躍。昨年からはより高いレベルのUSPGA TOURで自身のゴルフのレベルアップをはかるため、米国に活動拠点を移している。